



# ZIMMERTÜREN

Hochwertige Tischlerqualität für hohe Beanspruchungen

**HÖRMANN**

# Tür- und Zargenkonstruktion

Hochwertige Tischlerqualität für hohe Beanspruchungen

---



**Schöne Ansicht durch passgenaue und montagefreundliche Eckverbindungen <sup>1</sup>**

## **Futterbrett**

- geschraubte Eckverbindungen mit Futterverbindung
- gut nachjustierbar
- hohe Kraftschlüssigkeit

## **Bekleidung**

- Vollmetall-Schraubverbinder
- hervorragender Kraftschluss
- direkte Druckverteilung auf die Verbindungsflächen
- keine sichtbaren Bohrlöcher in der Bekleidung

**Große Formstabilität durch robuste Zargenkonstruktion <sup>2</sup>**

- Futterbrett 25 mm stark
- Futterbrett mit Duradecor Oberfläche
- melaminbeschichteter Gegenzug
- Bekleidungen aus MDF
- Wandabkantung 16 mm oder optional 23 mm
- Bekleidung 60 mm, 80 mm oder optional 70 mm

**Dauerhaft leises Schließen durch hochwertige Dichtung <sup>3</sup>**

- Zweikammer-System
- saubere Anlage am Türblatt
- gute Dämpfungseigenschaften

**Mehr Sicherheit durch widerstandsfähiges Standard-Schließblech <sup>4</sup>**

- bewegliche Hinterfütterung
- sechsfach verschraubt
- zweifache Schließung
- Umrüstsätze lieferbar

**Kein Absenken der Tür durch Hybridbandtasche <sup>5</sup>**

- Tragkraft 80 kg
- verstärkte Metall-Kunststoffaufnahme
- vierfach im Futterbrett verschraubt
- Führungshülsen bis Vorderkante Bekleidung
- für Holz- und Glastüren

**Hohe Stabilität durch Türblatt mit Rahmenverstärkung <sup>6</sup>**

- Innentüren mit 80-mm-Rahmenverstärkung
- band- und schlossseitig



Innen

Außen

# Duradecor Oberfläche

höchst stoßfest



**Duradecor**  
höchst stoßfest

## Dauerhaft unempfindlich

Mit einer durchschnittlich 48 % höheren Stoßfestigkeit ist die hochwertige Oberfläche Duradecor CPL-Oberflächen anderer Hersteller deutlich überlegen. Zudem ist sie besonders pflegeleicht, hitzebeständig und nahezu so robust wie eine Küchenarbeitsplatte.



**4Protect**  
Kantenschutz

## Widerstandsfähige Kante

Der 4Protect Kantenschutz bei stumpf einschlagenden Türen und gefälzten Türen mit eckigen Kanten überzeugt mit einer hohen Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. So sind viele Türen mit Duradecor Oberfläche bestens gegen die täglichen Beanspruchungen geschützt.

## Nahtlos Weiß

Bei allen Türen mit weißer Duradecor Oberfläche ist die Falzkante für eine nahtlose Ansicht speziell lackiert. Zusätzlich sorgt der 4Protect Kantenschutz bei eckigen Türkanten für einen nahtlosen Übergang zum Türblatt. So erfreuen Sie sich über eine durchgehend weiße Türansicht, ohne störende Bleistiftkanten wie bei herkömmlichen Türen.

Aus Dekor, Underlay und Deckplatte entsteht die starke Duradecor Oberfläche.



4Protect Kantenschutz mit nahtloser Ansicht bei stumpf einschlagenden Türen und gefälzten Türen mit eckigen Kanten

